

Obec Chvojnica

Podacie číslo obce: 114(1047)/2019

V Nitrianskom Pravne dňa 14.08.2019

Podacie číslo SOcÚ: 80/2019/SP-3

Vybavuje: Mgr. Budayová

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesené dňa: 14.8.2019

Zložené dňa :

.....

Meno, podpis a pečiatka

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník	Slovak Telekom, a.s.,
so sídlom	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469

prostredníctvom TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica,
ktorá splnomocnila Moniku Babel'ovú, bytom Vajano 92/1, 974 01 Riečka
(ďalej len „stavebník“).

Ostatní účastníci konania:

1. Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica (pre stožiar a prípojku NN)
2. Stavebné povolenie na objekty líniovej stavby (optický kábel) sa oznamuje účastníkom konania podľa § 69 stavebného zákona (na doručovanie rozhodnutí sa primerane vzťahujú § 61 ods. 4 stavebného zákona) - prostredníctvom verejnej vyhlášky zverejnenej na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce
3. TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica
4. RECKY spol. s r.o., Pribišova 19/A, 841 05, Bratislava

Stavebník podal dňa 24.05.2019 (s doplnením dňa 14.08.2019) na stavebný úrad obec Chvojnicu žiadosť o stavebné povolenie na telekomunikačnú stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „**ZS a RR bod Chvojnica, Výstavba novej základňovej stanice, zemná prípojka a zemná optická prípojka**“, na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. **514/3** – ostatná plocha a **514/2** – zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území **Chvojnica**.

Telekomunikačná stavba bola do územia umiestnená rozhodnutím obce Chvojnica pod podacím číslom obce 121/2017 (podacie číslo SOcÚ 27/2017/SP-2) dňa 03.11.2017 (právoplatné 05.12.2017) na pozemkoch KN registra C parc.č. **514** (lesný pozemok v mimozastavanom území obce) a par. č. **515/1** (lesný pozemok v mimozastavanom území obce), podľa neovereného a nezapísaného geometrického plánu č. 31559956-28/2017 na pozemkoch **514/3 a 514/2**, v katastrálnom území **Chvojnica**. Podľa geometrického plánu č. 31559956-28/2017 overeného OÚ Prievidza, katastrálnym odborom pod č. 837/2017 dňa 10.08.2017 na trvalé vyňatie pozemkov bude stavba umiestnená na novoodčlenených pozemkoch KN registra „C“ parc. č. **514/2** (stožiar) a parc. č. **514/3** prípojka NN a optický kábel.

Projektové riešenie stavby je v súlade s citovaným rozhodnutím o umiestnení stavby. Obec Chvojnica ako príslušný stavebný úrad podľa §-u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súčinnosti s § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v stavebnom koňaní rozhodol takto:

Stavba	„ZS a RR bod Chvojnica, Výstavba novej základňovej stanice, zemná prípojka a zemná optická prípojka“
--------	---

(ďalej len „stavba“)

pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita):

- Predmetom povoľovania je telekomunikačná stavba, ktorá bude súčasťou sústavy základňových staníc budovaných pre pokrytie územia SR signálom verejnej rádiových mobilnej siete operátora Slovak Telekom, a. s.; stavba pozostáva zo štvorbokého priehradového stožiaru s technologickými zariadeniami o výške 40,35 m, ukotveného na betónovej oplotenej ploche o rozmere 7 x 7 m s gravitačnými základmi, na ktorej bude umiestnený technologický rozvádzač RT a technologický kabinet RBS 6102h pre technológie GSM 900 Mhz, UMTS 2100 MHz, LTE 800/1800/2600 MHz a RR technológiu; na stožiaru budú osadené 4 panelové antény daných technológií, 8 RRUS jednotiek a parabolická anténa RR spoja.
- prepojenie antén s vnútorným technologickým zariadením bude pomocou koaxiálnych a optických káblov vedených po káblových roštach; súčasťou návrhu je aj zemná prípojka elektriny z existujúceho podperného bodu 11/08 vzdušnej NN siete; v súbehu s NN prípojkou bude priložený aj optický kábel;
- v druhej etape sa do technolog. kabinetu RBS 6102 h doplní technológia pre UMTS 2100 MHz, LTE 1800 a 2600 MHz, na nárožníkoch stožiaru budú vymenené všetky 4 panelové antény a doplní sa 6 RRUS jednotiek. Technológia telekomunikačnej stavby bude oplotená z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích osôb

v katastrálnom území **Chvojnica** na pozemku KN registra „C“ parc. č. **514/3** – ostatná plocha a **514/2** – zastavaná plocha a nádvorie, sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavbu „telekomunikačného stožiaru“ na dobu **neurčitú** v zmysle ustanovenia čl. III. nájomnej zmluvy č. 6602/2018/LSR zo dňa 24.04.2019 a stavbu „prípojka elektriny a optického kábla“ na dobu **dočasnú**, t.z. **na 20 rokov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom vyňatí pôdy č.j. OÚ-PD-PLO-2018/009977-003 v zmysle čl. III. ods. 3.1 zmluvy o zriadení vecného bremena č. CRZ.8059/2018/LSR zo dňa 02.07.2019 zapísanej na Okresnom úrade Prievidza, katastrálnom odbore na list

vlastníctva č. 53 t.z. do 30.04.2038. V prípade nepredĺženia doby na uloženie kábla NN a optického kábla novou zmluvou uzatvorenou medzi oboma zmluvnými stranami a teda aj pred uplynutím času trvania stavby obmedzeného v stavebnom povolení (§10 ods. 1 písm. d) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.), môže stavebník požiadať o predĺženie doby trvania dočasnej stavby (v prípade rozostavanej stavby možno využiť inštitút § 68 stavebného zákona, v prípade skolaudovanej stavby inštitút § 85 stavebného zákona). Pokiaľ stavebník pred uplynutím času trvania stavby obmedzeného v stavebnom konaní nepožiada o predĺženie doby trvania stavby resp. nepožiada o povolenie odstránenia stavby, sa stavba stáva nepovolenou z hľadiska stavebno-právnych predpisov.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu uskutočňovať podľa dokumentácie overenej Spoločným obecným úradom Nitrianske Pravno, pracoviskom Nitrianske Pravno v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí umiestnenie stavby podľa rozhodnutia obce Chvojnica pod podacím číslom obce 121/2017 (podacie číslo SOcÚ 27/2017/SP-2) dňa 03.11.2017 (právoplatné 05.12.2017) oprávnenou osobou vykonávať geodet. a kartografické činnosti. **Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.**
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
5. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom **zhotoviteľa**: Zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť jeho názov a sídlo stavebnému úradu. Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
6. Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.
7. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

8. Stavba bude ukončená najneskôr **do 25 mesiacov** od jej začatia v zákonnej lehote, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
9. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:
 - a) Pred začatím stavby, požiadať vlastníkov resp. správcov sietí a zariadení technického vybavenia o ich presné vytyčenie a rešpektovať príslušné podmienky.
 - b) Rešpektovať nasledujúce podmienky uplatnené dotknutými orgánmi, dotknutými organizáciami, vlastníkmi sietí technického vybavenia územia:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín pod č. KPÚTN-2017/16615-2/54680 zo dňa 17.07.2017 a pod č. KPÚTN-2017/16615-2/72532 zo dňa 20.09.2017:

- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín.**
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do 10 dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava pod č. 15178/2017/ROP-002/22838 zo dňa 23.08.2017:

- S umiestnením stavby – priehradový stožiar vrátane antén v navrhovanom mieste určenom súradnicami cca 48°52'36,16"N 018°33,40'36"E v systéme WGS-84 súhlasíme. Letecké prekážkové značenie stavby s maximálnou nadmorskou výškou cca 654,35 m n.m. Bpv, t.j. s výškou 40,35 m od úrovne terénu vrátane antén bez bleskozvodov nepožadujeme.

Ministerstvo obrany SR, DP Stred Banská Bystrica pod č. ASMdpS-1-1335/2017 zo dňa 21.08.2017:

- So stavebnou akciou podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme za podmienky dodržania plánovaných technických a prevádzkových parametrov stanice a nenarušenia prevádzky rádiokomunikačných zariadení vojenskej správy.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2017/016906 zo dňa 10.08.2017:

- Stavba je umiestnená v okrese Prievidza, v katastr. území Chvojnica na lesných pozemkoch KN-C parc. č. 514 a 515/1, v extraviláne obce Chvojnica, vedľa zväžnice vedúcej k chatovej oblasti – mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 543/2002 Z.z. tu platí prvý stupeň ochrany.
- odporúčame stavbu umiestniť a realizovať pri dodržaní nasledovných podmienok:
- zabezpečiť odvoz zeminy z výkopových prác z územia trasy alebo ju ukladať rovnomerne v okolí trasy na úpravu terénu bez výraznejšieho hromadenia,
- zabezpečiť zodpovedajúci technický stav strojov tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy a vody pohonnými látkami alebo mazivami,
- dodržať ustanovenia § 34 a § 35 zákona – relevantné uplatnenie ochrany rastlín a ochrany živočíchov, napríklad v prípade výskytu hniezdnych stromov vtáctva a pod.,
- prípadný odpad zlikvidovať v zmysle platnej legislatívy mimo lesných porastov.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2017/020575 zo dňa 19.09.2017:

- Rešpektovať zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyjadrenie StVPS, a.s., Z 03 Prievidza a ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a ďalšie súvisiace normy.
- Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
- Vodami z povrchového odtoku neohroziť ani nezhoršiť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery, neohroziť alebo nepoškodiť susedné pozemky.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č.j. OU-PD-PLO-2017/021929-005 zo dňa 23.10.2017:

- Realizáciou a užívaním stavby nesmie dôjsť k obmedzeniu využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch a obmedzeniu vlastníka susedného lesného pozemku pri jeho obhospodarovaní do takej miery, že nebude možné les obhospodarováť v súlade s platným programom starostlivosti o lesy a nebude možné plniť povinnosti podľa príslušných právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva,
- Nezvyšovať riziko vzniku požiarov v okolitých lesných porastoch,
- ***Na príľahlých lesných pozemkoch sa nesmú vykonávať zakázané činnosti v zmysle § 31 ods. 1 zákona o lesoch bez písomného súhlasu vlastníka dotknutých lesných pozemkov a povolenia výnimky v zmysle § 31 ods. 6 zákona o lesoch, príľahlé lesné pozemky sa nesmú využívať na iný účel, ako na plnenie funkcií lesov, bez rozhodnutia prísl. orgánu štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch,***
- Vlastník nehnuteľnosti alebo investor stavby je povinný vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch (opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť najmä zosúvanie pôdy, padanie kameňov a stromov z lesného pozemku), rozsah a spôsob

týchto zabezpečovacích opatrení určí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej správy po dohode s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva,

- **Podmienkou vydania stavebného povolenia k predmetnej stavbe je právoplatné rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesov v zmysle § 5 ods. 1 zákona o lesoch.**

Lesy SR, š.p. OZ Prievidza pod číslom 43068/2017 zo dňa 11.10.2017:

- Stavebník požiada miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva o vydanie rozhodnutia o trvalom vyňatí pozemkov z plnenia funkcií lesa (parcela GP 514/2) a o dočasnom vyňatí a následnom obmedzení využívania lesného pozemku (parcela podľa GP514/3). Súčasťou žiadosti bude aj dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, v zmysle § 35 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“).
- Stavebník vykoná opatrenia na zabezpečenie zariadení pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť zosúvanie pôdy alebo padanie stromov a kameňov z okolitých lesných pozemkov. Zároveň zabezpečí také uloženie zemnej a optickej prípojky, ktoré ju ochráni pred poškodením, ktoré by mohlo vzniknúť pri hospodárení na okolitom poraste, prípadne pôsobením škodlivých činiteľov.
- Prípadný výrub stromov na lesných pozemkoch možno vykonať len ako mimoriadnu ťažbu v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona o lesoch, v kooperácii s príslušným odborným lesným hospodárom.
- Následný vzťah k predmetným pozemkom bude riešený formou uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene.
- Realizáciou stavby nedôjde k záberu okolitých lesných pozemkov, ani obmedzeniu hospodárenia na nich

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Žilina pod č. 25426/2017/ÚVHR/65041 zo dňa 18.09.2017:

- Pred kolaudáciou stavby predložiť MDV SR, útvaru vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby.
- Pred uvedením zariadenia do prevádzky predložiť na MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Nám. Slobody č. 6, 810 05 Bratislava na posúdenie z hľadiska možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie do prevádzky, k predmetnému návrhu je potrebné predložiť protokol o objektivizácii intenzity elektromagnetického poľa a výsledky meraní spolu s výpočtom úrovne expozície zamestnancov resp. obyvateľov a prevádzkový poriadok zariadenia vypracovaný v rozsahu vymedzenom NV SR č. 209/2016 Z.z., o minimál. zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení neskorších predpisov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina, č.j. 4300059204 zo dňa 25.07.2018:

- SSD, a. s. súhlasí s pripojením základňovej stanice s MRK 3x25 A v k.ú. Chvojníca KNC 514.
- V predmetnej lokalite katastra Chvojníca, KNC 514/2, 514, 515/1, sa v mieste realizácie stavby nenachádzajú energetické zariadenia SSD.

- Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
- Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skriňa SPP v majetku SSD na podpernom bode.
- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom $I_n = 3B \times 32 \text{ A}$.
- Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm² a istiacu skriňu SPP2/50A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
- Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorú posielame spolu s týmto vyjadrením.
- Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom AYKY-J4Bx70mm² mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
- Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - v blízkosti bodu pripojenia. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk.
- Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 3. tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol

- o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.
- Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD" (ďalej „Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. "Špecifikácia odberného miesta. termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaisti pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
 - Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybraného dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
 - SSD upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSD k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSD, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).
 - Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, Závod Prievidza, č.j. 525-321/Šc-2017, zo dňa 25.07.2017:

- S umiestnením stavby súhlasíme. V katastrálnom území sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica a prevádzkovaní Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.

SPP - distribúcia, a s., Bratislava, č. TD/NS/0512/2017/Kr zo dňa 31.07.2017:

Všeobecné podmienky:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, a.s.,
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slov. obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ust. Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150000 €,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, pod č. 6611912850 zo dňa 14.05.2019:

- Pre vyznačené záujmové územie nedôjde do styku so sieťami elektr. komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI Slovakia. Platnosť vyjadrenia do 14.11.2019.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo si stavebník nesplní povinnosť podľa odrážky 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421465432144.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektr. komunikáciách v pl. znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

TŮV SÚD Slovakia, s.r.o. Pobočka Banská Bystrica pod č. 7165019246/30/19/BT/OS/DOK zo dňa 22.07.2019:

- Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 174 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- c) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako aj príľahlej komunikačnej siete. Počas prác priláhlú komunikačnú sieť v území neznečisťovať a neohrozovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.
- d) Stavebník zabezpečí stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o zmene stavby a účastníkoch výstavby.
- g) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností ako i príľahlej komunikačnej siete dotknutého územia. Po ukončení prác uviesť pozemky do pôvodného stavu resp. upraviť podľa dohody s príslušným vlastníkom konkrétneho pozemku.
- h) Navrhovateľ je povinný pri realizácii stavebných prác počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí prác je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.
- i) Dodržať zostávajúce podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané stavebným úradom obcou Chvojnica pod podacím číslom obce 121/2017 (podacie číslo SOcÚ 27/2017/SP-2) dňa 03.11.2017 (právoplatné 05.12.2017), v ktorom sú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Dokončenú stavbu prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Rozhodnutia vydané dotknutými orgánmi, ktorými boli určené ďalšie podmienky pre realizáciu stavby, podľa ich právnych predpisov:

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor – rozhodnutie o trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy parc. č. 514/2 pod číslom OU-PD-PLO-2018/009977-003 zo dňa 09.04.2018 (právoplatné 30.04.2018) a Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor – rozhodnutie o dočasnom vyňatí poľnohospodárskej pôdy parc. č. 514/3 pod číslom OU-PD-PLO-2018/009977-003 zo dňa 09.04.2018 (právoplatné 30.04.2018).

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník, Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, prostredníctvom spoločnosti TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá splnomocnila Moniku Babel'ovú, bytom Vajano 92/1, 974 01 Riečka (ďalej len „stavebník“), podal dňa 24.05.2019 (s preukázaním zapísanej zmluvy o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti dňa 14.08.2019) na stavebný úrad obec Chvojnica žiadosť o stavebné povolenie na telekomunikačnú stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom „ZS a RR bod Chvojnica, Výstavba novej základňovej stanice, zemná prípojka a zemná optická prípojka“, na pozemkoch KN registra „C“ parc. č. 514/3 – ostatná plocha a 514/2 – zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Chvojnica.

Telekomunikačná stavba bola do územia umiestnená rozhodnutím obce Chvojnica pod podacím číslom obce 121/2017 (podacie číslo SOcÚ 27/2017/SP-2) dňa 03.11.2017 (právoplatné 05.12.2017).

Projektové riešenie stavby je v súlade s citovaným rozhodnutím o umiestnení stavby.

Predmetom povoľovania je telekomunikačná stavba, ktorá bude súčasťou sústavy základňových staníc budovaných pre pokrytie územia SR signálom verejnej rádiovýhľadnej mobilnej siete operátora Slovak telekom, a.s.. Stavba pozostáva zo štvorbokého priehradového stožiaru s technologickými zariadeniami o výške 40,35m, ukotveného na betónovej oplotenej ploche o rozmere 7x7 metrov s gravitačnými základmi, na ktorej bude umiestnený technologický rozvádzač RT a technologický kabinet RBS 6102h pre technológie GSM 900 Mhz, UMTS 2100 MHz, LTE 800/1800/2600 MHz a RR technológiu. Na stožiaroch budú osadené 4 panelové antény daných technológií, 8 RRUS jednotiek a parabolická anténa RR spoja.

Prepojenie antén s vnútorným technologickým zariadením bude pomocou koaxiálnych a optických káblov vedených po káblových roštoch. Súčasťou návrhu je aj zemná prípojka elektriny z existujúceho podperného bodu 11/08 vzdušnej NN siete. V súbehu s NN prípojkou bude priložený aj optický kábel.

V druhej etape sa do technologického kabinetu RBS 6102 h doplní technológia pre UMTS 2100 MHz, LTE 1800 a 2600 MHz, na nárožníkoch stožiaru budú vymenené všetky 4 panelové antény a doplní sa 6 RRUS jednotiek. Technológia telekomunikačnej stavby bude oplotená z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích osôb.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v súlade s § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia v súlade s ust. § 8 ods. 2 písm. a) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, žiadateľ priložil doklady, ktorým preukázal k pozemkom na ktorých sa zriaďuje energetická stavba, nachádzajúcim sa v zastavanom území obce vlastnícke resp. iné právo, v súlade s ust. § 58 ods. 2 stavebného zákona v súčinnosti s ust. § 139 ods. 1 písm. a) stavebného zákona, a to na pozemok KN-C parc. č. 514/2 nájomnou zmluvou č. 6602/2018/LSR zo dňa 24.04.2019 s dobou nájmu na dobu neurčitú a na pozemok KN-C parc. č. 514/3 zmluvou o zriadení vecného bremena č. CRZ.8059/2018/LSR zo dňa 02.07.2019, zapísanou na Okresnom úrade Prievidza, katastrálnom odbore na list vlastníctva č. 53. Podľa ust. § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä

odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku).

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že podľa ust. § 66 ods. 3 vyššie citovaného zákona podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia, takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.

Obec Chvojnica ako stavebný úrad dňa 03.06.2019 oznámila začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a na deň 16.07.2019 nariadila ústne pojednávanie. Účastníci konania boli vyhodnotení v zmysle § 59 stavebného zákona a to pre stavbu stožiaru a prípojky NN stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté a projektanti stavby. Im bolo oznámenie o začatí konania zasielané podľa ust. § 61 ods. 1 stavebného zákona. Pre líniovú stavbu optického kábla bolo účastníkom konania oznamované začatie konania verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť písomne alebo ústne najneskôr na ústnom pojednávaní. V oznámenom konaní boli účastníci konania upozornení, že môžu svoje námietky k návrhu podľa ust. § 36 ods. 1 stavebného zákona uplatniť najneskôr v lehote určenej na vyjadrenie, v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy. Stavebný úrad súčasne upozornil, že podľa ust. § 37 ods. 3 stavebného zákona sa neprihliadne ani na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa ust. § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje záväzné stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potreboval na riadne posúdenie dlhší čas, musel požiadať stavebný úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Podľa ustanovenia § 61 ods. 6 stavebného zákona, ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje záväzné stanovisko podľa ust. § 140b stavebného zákona k umiestneniu stavby, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V oznámenom konaní mal stavebník určené, akým spôsobom má doplniť podanie. Na ústnom pojednávaní stavebník predložil výpis z listu vlastníctva č. 53, katastrálnu mapu, zmluvu o zriadení vecného bremena na uloženie optického kábla a prípojky NN na pozemku 514/3 v k.ú. Chvojnica. Záväzné stanovisko notifikovanej právnickej osoby podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia predložené nebolo s vysvetlením, že žiadosť bola podaná a jeho vystavenie zahŕňa už len administratívne ukončenie. Po kontrole predložených dokladov stavebný úrad upozornil na nerelevantnosť zmluvy o zriadení vecného bremena. Predložená zmluva o zriadení vecného bremena, ktorá nie je zapísaná na Okresnom úrade Prievidza, katastrálnom odbore nie je preukázaním iného práva k pozemku, na ktorom sa navrhuje uskutočnenie stavby. Splnomocnený zástupca predložil aj návrh na začatie konania o povolení vkladu, potvrdený dňa 09.07.2019. Stavebný úrad zaviazal stavebníka, aby obratom doplnil podanie o preukázanie iného vlastníckeho práva dokladom z Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru.

Aj v samotnej zmluve o zriadení vecného bremena č. CRZ.8059/2018/LSR zo dňa 27.03.2019 v čl. IV ods. 4.1 je ustanovené, že vecno-právne účinky zmluvy nastanú až dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľnosti.

Stavebník v žiadosti predložil záväzné stanoviská dotknutých orgánov, projektovú dokumentáciu, vypracovanú oprávnenou osobou v súlade s ust. § 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a záverečnú správu podrobného inžinierskogeologického prieskumu, vyhotovenú RNDr. Ľubomírom Vančíkom. V závere oprávnená osoba konštatuje, že hodnotená lokalita pre umiestnenie stožiaru má jednoduché základové pomery, územie v bezprostrednom okolí je stabilné a podzemná voda nebude ovplyvňovať parametre základovej pôdy.

V lehote oznámeného konania neboli vznesené námietky voči stavebnému povoleniu zo strany účastníkov konania a ani zo strany dotknutých orgánov a teda stavebný úrad má za to, že splnil povinnosť podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku t.z. dal možnosť účastníkom konania a dotknutým orgánom ešte pred vydaním rozhodnutia sa vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu jeho zistenia. Správny orgán je povinný postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladom rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Chýbajúce doklady boli doplnené dňa 22.07.2019 a 14.08.2019.

Svoje stanoviská k povoleniu stavby oznámili tieto dotknuté orgány, vlastníci resp. správcovia sietí technického vybavenia a účastníci konania: Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko v Prievidzi, MV SR, centrum podpory Trenčín; Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika; MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu; MO SR, Agentúra správy majetku; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna vodná správa, štátna správa v odpadovom hospodárstve a štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; Lesy SR, š.p. Banská Bystrica; Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Nitra; O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava; UPC broadband slovakia, s.r.o.; OR HaZZ Prievidza; Michlovský s.r.o. Piešťany; ÚV SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava; SWAN, a.s. Bratislava; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; SPP – distribúcia, a.s., Bratislava; StVPS, a.s., Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza; SSE-D, a.s., Žilina; Slovak Telekom, a.s., Bratislava a TUV SÚD Slovakia, s.r.o. Pobočka Banská Bystrica. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného konania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby:

1. TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica
2. RECKY spol. s r.o., Pribišova 19/A, 841 05, Bratislava

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby podľa údajov v projektovej dokumentácii predstavuje: 70 000 eur €.

Správny poplatok bol zaplatený podľa položky č. 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v predpísanej čiastke 200 € na účet úradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Chvojnica, 972 13 Chvojnica č. 24. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).



Branislav Dobrotka
starosta obce Chvojnica

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:

Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

Stavebné povolenie sa doručí:

1. stavebníkovi - Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, prostredníctvom TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, 974 05 Banská Bystrica, ktorá splnomocnila Moniku Babel'ovú, bytom Vajano 92/1, 974 01 Riečka
2. ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
3. Do spisu stavebného úradu

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia sa zverejňuje na úradnej tabuli obci Chvojnica, na webovom sídle obce Chvojnica branislav.dobrotka@chvojnica-pd.dcom.sk s tým, že správny orgán je povinný dbať, aby neboli porušené súvisiace právne predpisy (zákon o ochrane osobných údajov).