

# Obec Chvojnica

Chvojnica č. 24, 972 13 Nitrianske Pravno

---

## Prieskum trhu

### výzva na predkladanie cenových ponúk

(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

#### 1. Identifikácia obstarávateľa :

Názov : Obec Chvojnica

IČO : 00649040

Sídlo : Chvojnica č. 24, 972 13 Nitrianske Pravno

Kontaktná osoba : Branislav Dobrotka

Telefón : 046/5446346, 0948525955

E-mail : branislav.dobrotka@chvojnica.eu

#### 2. Predmet zákazky a typ zmluvy :

2.1. Názov zákazky : **obnova okien v kostole Povýšenia Kríža v Chvojnici**

2.2. Druh zákazky : Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

2.3. Miesto dodania : Obec Chvojnica

2.4. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo

#### 3. Opis predmetu zákazky :

3.1. Predmetom zákazky je rekonštrukcia drevených okien na národnej kultúrnej pamiatke Kostol Povýšenia Kríža v Chvojnici, t. j. výmena 6ks drevených okien o rozmeroch 1100x2780mm, 5ks drevených okien o rozmeroch 1100x2334mm, 4 ks drevených zvukových okien veže o rozmeroch 2000x2000mm

3.2. Na obnovu drevených okien sa požadujú nasledovné technické parametre :

Na základe predložených a odporúčaných metodických pokynov spracovaných kompetentným Pamiatkovým úradnom v Prievidzi pre obnovu historických drevených výplní okien v art decovom kostole vo Chvojnici navrhujeme nasledovný postup prác:

##### a) Demontáž okenných výplní

V nadväznosti na uzatvorenie zmluvy na predmetné práce bude vykonaná podrobná prehliadka historického objektu a dovoz posuvného trubkového lešenia, ktoré bude postavené k oknám osadeným v lodi kostola, nachádzajúcim sa vo výške 8 m nad zemou a k oknám v presbytériu vo výške 5 m.

Totožné lokálne posuvné plošinové lešenie sa postaví i z vonkajšej strany kostola, aby mohla byť demontáž okien koordinovaná a vzhľadom na veľké rozmer okenných rámov bezpečnostne zabezpečená.

Počas demontáže okenných rámov bude z ich vonkajšej strany opatrne uvoľnené kotvenie oplechovanie okenného parapetu, aby nedošlo k zbytočnému poškodeniu vystupujúceho betónového rámovania, tzv. manžety okenného otvoru.

Po oboznámení sa s kotvením a zabudovaním okien do obvodových múrov sa vykonaná ich demontáž - vybratie drevených rámov so zasklením z okenného otvoru. Keďže je nevyhnutné zachovať ich pôvodnú sklenú výplň, bude demontáž vykonaná maximálne opatrne. Okenné rámy sa

po uvoľnení zafixujú – obalia tenkým molitanom a spustia na zem pomocou sťahovacích pásových gurtní.

Priamo v kostole sa vyberú z demontovaných okien originálne sklenené výplne - tabuľkové sklo. Aby sa predišlo jeho rozbitiu bude git v kompatných partiách nahriaty čím zmäkne, ľahšie sa odstráni a nedôjde k poškodeniu skla pri jeho vyberaní z rámu.

Sklá budú uložené do škatúl, od seba oddelené mäkkou medzivrstvou stlmiacou náraz.

Následne bude na všetkých oknách vykonaná demontáž pákového mechanizmu vetracích okien.

#### b) Výroba okenných výplní

Z každého typu okien bude jedna okenná výplň transportovaná do dielne. Okná budú v dielnach rozobraté a podľa pôvodného riešenia bude zhotovené výrobná výkresová dokumentácia, ktorá posluží na výrobu kópii okenných drevených výplní.

Výkresové dokumentácia k výrobe okien bude postúpená na odsúhlasenie objednávateľovi, resp. KPÚ. Po jej schválení sa pristúpi k výrobe okien. V prípade potreby zachovania pôvodnej profilácie okenných listů bude k tomuto účelu špeciálne vyrobený frézovací nôž (dláto).

Lôžko na osadenie sklenených okenných tabuliek bude vyfrézované v hrúbke dvojvrstvého skla.

Po zhotovení a konštrukčnom zmontovaní výplní z odporúčaného, vyzretého dreva červeného smreku, bude materiál preventívne ošetrený protihnilobnými a protiplesňovými prostriedkami (doporučenými Pamiatkovým úradom)

Zhotovené okenné rámy budú povrchovo nastriekané vodoodpudivým náterom. Farbu a značku náterovej látky určí objednávateľ po dohode s KPÚ.

Súčasne bude vykonaný výber tabuľového skla s vhodným dezénom, zhodným s originálom, aby mohlo dôjsť k doplneniu a výmene poškodených a zničených tabuliek. Vhodnosť vybratého skla posudzuje metodik KPÚ.

Pôvodné tabuľové sklo s dezénom bude opatrne zbavené v saponátovom roztoku sedimentovaných povrchových nečistôt a zbytkov gitu. Po vyleštení bude pripravené na opätovné použitie. Trojvrstvé tabuľky, na vnútornej strane so sklom s dezénom, budú osadené do vyfrézovaných drážok okenných rámov a upevnené listami, ktoré nahradia zvetrávajúci git.

Paralelne dôjde k odkorodovaniu, opieskovaniu a vyčisteniu demontovaného pákového mechanizmu vetracích okienok. V prípade zistenia poniklovaných častí, bude niklovanie obnovené formou subdodávky, resp. dôjde k vypáleniu olejového náteru aplikovaného na kovové časti. Mechanizmus a jeho funkčnosť bude zabezpečená preolejovaním súčiastok. Obnovený mechanizmus bude nanovo nainštalovaný na vetracie okienka okenných replík.

Lamelové okná vo veži budú obnovené v prírodnej podobe, ošetrené iba konzervačnými prostriedkami, prípadne tmavým moridlom a matným lakom.

Kvalita okenných replík bude pred ich osadením posúdená kompetentným metodikom Pamiatkového úradu. Následne budú okná zabalené proti poškodeniu a odtransportované do kostola vo Chvojnici.

#### c) Osadenie a zabudovanie okien

Presklené drevené okenné výplne budú postupne osádzané do existujúcich okenných otvorov. Vzhľadom na ich rozmer a váhu predpokladáme použitie montážnej kladky, pomocou ktorej budú vytiahnuté do požadovanej výšky, čím sa značne uľahčí manipulácia s oknami.

K osadeniu okien sa opäť použije posuvné trubkové lešenie, ktoré sa simultánne postaví z vnútornej i vonkajšej strany konkrétneho okna.

Drevená okenná výplň sa zasunie do otvoru, po obvode sa zafixuje drevenými kolíkmi a kovový skobami proti vypadnutiu. Pri osadení sa bude venovať zvýšená pozornosť osadeniu okna do vodováhy.

Ukotvené okno sa po obvode začistí vápennou maltou. Súčasne sa upraví i narušený vzhľad okennej špalety.

Z vonkajšej strany bude parapet okna pokrytý plechom., s použitím eloxovaného hliníka sivej farby, farebne zhodný s farbou betónovej okennej manžety, ktorý sa javí ako pohľadovo nerušivý. Obdobne to bude vykonané i oplechovanie parapetu v presbytériu a na vežových oknách.

d) K obnove okien požaduje krajský pamiatkový úrad Trenčín, predložiť realizačný plán obnovy s popisom prác, materiálov a povrchových úprav.

3.3. Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača.

3.4. Termín realizácie : do 31.12.2019

#### **4. Stanovenie cenovej ponuky :**

4.1. Ponuková cena bude obsahovať všetky náklady spojené s plnením zákazky pri dodržaní zákona o cenách.

4.2. Cenovú ponuku požadujeme predložiť nacením jednotlivých položiek.

4.3. Do cenovej ponuky žiadame uviesť, či uchádzač je alebo nie je platiteľom DPH.

#### **5. Možnosť predloženia ponuky :**

5.1. Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

#### **6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :**

6.1. Predmet obstarávania bude financovaný z dotácie Ministerstva kultúry SR programu Obnovme si svoj dom, obnova kultúrnych pamiatok .

6.2. Faktúra bude vystavená po prevzatí zákazky so splatnosťou minimálne 14 dní.

#### **7. Podmienky účasti uchádzačov :**

7.1. Doklad o oprávnení podnikat' na daný predmet zákazky - kópia.

#### **8. Lehota na predloženie ponuky :**

8.1. Lehota na predloženie ponuky je určená do 07.10.2019 do 12:00 hod.

8.2. Adresa, na ktorú sa má ponuka doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.

8.3. Ponuka môže byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom.

#### **9. Kritériá na hodnotenie ponúk :**

9.1. Nízka cena za celý predmet zákazky v porovnaní s kvalitou výrobku.

#### **10. Podmienky účasti uchádzačov :**

10.1. Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku vyhodnotenia iba úspešnému uchádzačovi.

10.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

#### **11. Za opis predmetu obstarávania :** Branislav Dobrotka

V Chvojnici, 27.09.2019

.....  
Branislav Dobrotka  
starosta obce